



Утверждаю:  
Заведующая МКДОУ д/с  
комбинированного вида № 5 «Ладушки»  
И.Н.Нацаренус

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

МКДОУ детского сада комбинированного вида № 5 «Ладушки»

## Аннотация

1. Данный паспорт безопасности разработан ответственным за безопасность объекта, заведующей МКДОУ детского сада комбинированного вида № 5 «Ладушки»
2. При разработке паспорта изучены и использованы следующие документы:
  - \* Закон Российской Федерации от 05 марта 1992 года №2446-1 «О безопасности»;
  - \* Федеральный закон РФ от 21.07.1998г. № 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом»;
  - \* Федеральный закон от 06 марта 2006 года №35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
  - \* Указ президента РФ от 15 февраля 2006 года №116 «О мерах противодействия терроризму»;
  - \* Постановление Правительства РФ от 15 сентября 1999 года №1040 «О мерах по противодействию терроризму»;

## **СОДЕРЖАНИЕ**

I. Общая характеристика объекта .....	3
II. Анализ уязвимости производственно-технологического процесса и выявление критических элементов объекта	
1. Перечень потенциально-опасных элементов объекта .....	4
2. Сведения об опасных веществах и материалах .....	4
3. Перечень возможных критических ситуаций .....	4
4. Обязанности руководителя .....	5
III. Организация охраны и защиты объекта	
1. Силы охраны .....	7
2. Инженерно-технические средства охраны .....	7
IV. Оценка достаточности уровня защищённости ДОУ .....	9
V. Мероприятия по усилению антитеррористической защищённости ДОУ	
1. Первоочередные, неотложные мероприятия .....	9
2. Долгосрочные мероприятия, требующие значительных финансовых затрат .....	9
VI. Сведения об обследованиях состояния антитеррористической защищённости объекта.....	10
VII. Ситуационные планы	
1. План эвакуации на случай пожара в ДОУ.....	10
2.. Список руководящего состава объекта .....	11
VIII. Выводы .....	11
IX. Приложения к паспорту безопасности образовательного учреждения	
I. Общая характеристика объекта	

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1.	Полное и сокращенное наименование организации	Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 5 «Ладушки». МКДОУ д/с комбинированного вида № 5 «Ладушки».
2.	Полный почтовый адрес, телефон, Ф.И.О. руководителя	662050, Россия, Красноярский край, Козульский район, п. Козулька, ул. Советская, д. 113. Тел. 8 (39154) 7-17-62 Заведующая Нацаренус Ирина Николаевна
3.	Краткий перечень основных направлений деятельности организаций, связанных с эксплуатацией объекта	Осуществление образовательного процесса по направлению дошкольное образование
	3.1. Категория предприятия	Образовательное учреждение
	3.2. Название документа, подтверждающего данную категорию (Приложение 1):	3.2.1. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 3.2.2. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 3.2.3. Лицензия 3.2.4. Декларация пожарной безопасности
4.	Сведения о размерах территории, санитарно-защитных и/или охранных зонах: 4.1. Площадь объекта, м <sup>2</sup>	общая – 688,6; полезная – 583,1
	4.2. Площадь земельного участка, м <sup>2</sup>	3708
	4.3. Краткая характеристика местности в районе расположения объекта (рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность скрытного подхода к объекту)	Жилая зона, местность ровная, лесного массива поблизости нет, возможности скрытого подхода к объекту нет.
	4.4. Размещение объекта по отношению к транспортным коммуникациям	Железная дорога на расстоянии 200 м. Автотрасса «Байкал» - 2500 м
5.	Сведения о персонале: 5.1 Общая численность, чел.	21
	5.2 Наибольшая работающая смена, чел.	15
	5.3. Подготовленность работников	Подготовленность воспитателей и других категорий сотрудников к действиям в ЧС удовлетворительная.
	5.4. Особенности контингента	Из числа персонала лиц, имеющих

	работников	неврологические заболевания, алкогольную и наркологическую зависимость, отклонения в поведении нет. Российское гражданство имеют 21 человек, гражданство других государств никто не имеет.
6.	Сведения о воспитанниках: 6.1. Общая численность, чел.	82
	6.2. Особенности контингента воспитанников	Российское гражданство имеют 82 воспитанника, гражданство других государств никто не имеет.

## II. Анализ уязвимости производственно-технологического процесса и выявление критических элементов объекта

### 1. Перечень потенциально-опасных элементов объекта

№ п/п	Наименование технологических процессов	Наименование элемента объекта (цех, участок, установка, линия)	Количество работающих, чел.	Характер возможной аварийной ситуации
1	Учебно-воспитательный процесс	4 группы	15	Диверсионно-террористическая акция

### 2. Сведения об опасных веществах и материалах (ОВМ):

Пожаро - взрывоопасные вещества и материалы	не имеется
Химически и биологически опасные вещества и материалы	не имеется
Токсичные, наркотические, психотропные вещества, сильнодействующие яды и препараты	не имеется

### 3. Перечень возможных критических ситуаций:

#### 1). Применение взрывчатых веществ (ВВ)

При применении ВВ может произойти полное или частичное разрушение здания образовательного учреждения в зависимости от количества ВВ.

При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться взрывным устройством); получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения ВВ немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными

укрытиями) и начать немедленную эвакуацию детей и работников на безопасное удаление.

## 2). Пожар

При пожаре огонь будет распространяться достаточно быстро.

Немедленно начать эвакуацию детей и работников, оповестить органы пожарной охраны, сообщить вышестоящему руководству, при возможности приступить к тушению пожара силами нештатного пожарного расчета.

## 3). Применение отравляющих веществ (ОВ):

При применении ОВ может произойти частичное заражение помещений образовательного учреждения за короткий промежуток времени.

При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться контейнером с отравляющим веществом); получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения ОВ немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными укрытиями, обеспечив средствами индивидуальной защиты) и начать немедленную эвакуацию детей и работников на безопасное удаление, обеспечить дополнительную вентиляцию помещений за счет открытия окон и дверей.

## 4). Захват заложников

- Оказавшимся в заложниках необходимо сохранять выдержку и спокойствие, не пререкаться с террористами, выполнять все их требования, на все действия спрашивать разрешение. При возможности сообщить о случившемся и месте своего нахождения родственникам или в полицию. Помнить, что для сохранения жизни надо терпеть. При безопасной возможности надо уходить.

- Не оказавшимся в составе заложников немедленно покинуть здание образовательного учреждения и без паники направиться по адресу: ул. Суворова, д. 4. Сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству о случившемся и действовать в соответствии с их указаниями. Не принимать инициативных мер для освобождения заложников и контактов с террористами.

Во всех этих случаях руководителю образовательного учреждения необходимо действовать так, чтобы обеспечить безопасность воспитанников и работников, так как в соответствии с законодательством руководитель несет персональную ответственность за их жизнь и здоровье.

## 4. Обязанности руководителя образовательного учреждения:

В случае обнаружения взрывного устройства или подозрительного предмета:

1). Немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы по телефонам территориальных органов ФСБ, МВД (тел. 02), МЧС.

2). До прибытия оперативно-следственной группы дать указания работникам с детьми находиться на безопасном расстоянии от обнаруженного взрывного устройства или подозрительного предмета, выставить оцепление.

3). Осуществить эвакуацию людей (воспитанников и работников) согласно имеющемуся плану.

4). Во всех случаях дать указание не приближаться, не трогать, не вскрывать и не перемещать находку. Зафиксировать время ее обнаружения.

5). Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения опасного или подозрительного предмета автомашин правоохранительных органов, медицинской помощи, пожарной охраны и других подразделений МЧС, служб эксплуатации.

6). Обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия оперативно-следственной группы и фиксацию их показаний.

При поступлении угрозы по телефону:

1). Не оставлять без внимания ни один подобный сигнал. Обеспечить своевременную передачу полученной информации в правоохранительные органы.

2). Значительную помощь правоохранительным органам при проведении оперативно-следственных мероприятий по таким фактам окажут: проведение инструктажа персонала учреждения, особенно дежурных и охраны, о порядке действий при приеме телефонных сообщений с угрозами террористического характера; оснащение телефона автоматическими определителями номера (АОНами) и звукозаписывающей аппаратурой.

При поступлении угрозы в письменной форме:

1). Обеспечить четкое соблюдение личным составом учреждения правил обращения с анонимными материалами (письмами, записками, надписями, информацией, записанной на дискету, аудио- и видеопленку).

2). Принять меры по обеспечению сохранности и своевременной передачи полученных материалов в правоохранительные органы.

При захвате воспитанников и работников в заложники:

1). О сложившейся в учреждении ситуации незамедлительно сообщить в правоохранительные органы.

- 2). Не вступать в переговоры с террористами по собственной инициативе.
- 3). Принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) сотрудников правоохранительных органов, спецслужб, МЧС, автомашин скорой медицинской помощи.
- 4). По прибытию сотрудников спецподразделений ФСБ и МВД оказать им помощь в получении интересующей их информации.
- 5). При необходимости выполнять требования террористов, если это не связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить преступникам, не рисковать жизнью окружающих и своей собственной.

### III. Организация охраны и защиты объекта

#### 1. Силы охраны

Охрана и защита объекта производится штатными сотрудниками дошкольного учреждения: в ночное время и в выходные и праздничные дни один сторож, охраняющий территорию и здание детского сада.

Наименование показателя	Значение показателя
Наличие совместных (с ОВД и другими организациями) планов действий личного состава и администрации объекта при возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе террористических угроз, стихийных бедствий и др.; периодичность проверки совместных тренировок и учений; наличие оперативного штаба и специальных формирований, в том числе из штата предприятия	Совместных с ОВД планов не имеется.
Приказ по детскому саду	«Об организации охраны, пропускного и внутри объектового режимов работы в зданиях и на территории детского сада» (Приложение 2)

#### 2. Инженерно – технические средства охраны

Наименование показателя	Значение показателя
1. Общая протяженность периметра запретной зоны, подлежащих ограждению, м	250

2. Содержание ограждения (характеристика ограждений, тип, вид, протяженность каждого участка (в м.))	Объект огорожен со всех сторон деревянным забором.
3. Оценка физического состояния заграждений (хорошее, удовлетворительное, требует ремонта)	Удовлетворительное
4. Наличие или возможность создания зоны отчуждения около основного заграждения, ширина (м)	Нет возможности
5. Охранное освещение охраняемой территории и периметра запретной зоны (наличие, краткая характеристика)	Уличное освещение и освещение аварийных выходов
6. Охранная сигнализация ограждения (наименование ограждения, суммарная протяженность (м.), тип, количество приборов периметральной сигнализации)	не имеется
7. Количество лучей сигнализации: 7.1. Количество лучей охранной сигнализации 7.2. Количество лучей пожарной сигнализации 7.3. Количество лучей совмещенной охранно-пожарной сигнализации 7.4. Количество кнопок тревожной сигнализации (куда выведены). 7.5. Наличие средств радиосвязи (количество постов, оборудованных радиосвязью, тип, количество радиостанций). 7.6. Наличие средств телефонной связи (количество постов, оборудованных телефонной связью). 7.7. Наличие средств видеонаблюдения (тип, количество видеокамер, контролируемые зоны)	не имеется 9 не совмещены 1 не имеется 1 не имеется
8. Виды инженерных коммуникаций, пересекающих периметр (теплотрассы, ЛЭП, каналы, колодцы, люки, шахты и т.д.), их расположение на плане. подземный ввод водопровода, подземный ввод кабеля 380 В	Подземная теплотрасса – 53 м, подземный водопровод – 53м, септики – 4 шт., ЛЭП – 3м
9. Эксплуатационно-техническое обслуживание средств противопожарной защиты (кто обслуживает)	пожарная сигнализация – ООО «Технологии безопасности-Ачинск»

<p>10. Пожарная безопасность:</p> <p>10.1. Наличие нештатного пожарного отряда (дата и № приказа, количество человек, наличие боевого предписания)</p> <p>10.2. Наличие договора на обеспечение пожарной безопасности</p> <p>10.3 Наличие сил и средств, обеспечивающих взрывобезопасность и химическую безопасность (штатные и нештатные аварийно-спасательные формирования, технические средства, порядок действия в соответствии с ПЛАСС и т.д.).</p>	<p>Добровольная пожарная дружины из числа сотрудников ДОУ приказ от 20.08.12 № 81, 10 человек (Приложение 3) № ТО 17-11 от 01.01.2011г.</p> <p>Добровольная пожарная дружины из числа сотрудников ДОУ</p>
--	---

IV. Оценка достаточности уровня защищённости образовательного учреждения и ее способности противостоять попыткам проникновения в ДОУ отдельных лиц, группы лиц, противодействовать террористам.

Оценка даётся представителями УФСБ и УВД, обслуживающими данную территорию.

#### V. Мероприятия по усилению антитеррористической защищенности ДОУ

##### 1. Первоочередные, неотложные мероприятия:

- совместно с представителями исполнительной власти, родительским комитетом проведение комплекса предупредительно-профилактических мероприятий по повышению бдительности;
- включение в годовые и месячные планы воспитательной работы встреч с сотрудниками правоохранительных органов по темам: «Сущность терроризма», «Дисциплинированность и бдительность – в чем выражается их взаимосвязь?»;
- начальнику штаба ГО: планирование и проведение занятий по вопросам противодействия терроризму с воспитанниками и сотрудниками ДОУ в рамках образовательной области «Безопасность»;
- начальнику штаба ГО: планирование и проведение командно-штабных учений с администрацией ДОУ, должностными лицами ГО и тренировок с воспитанниками по действиям при возникновении угрозы совершения террористического акта;
- завхозу: содержание в порядке складских, подсобных помещений и запасных выходов из учреждения, которые должны быть закрыты;
- воспитателям прибывать на свои рабочие места за 10-15 минут до начала прихода детей с целью проверки состояния территории на предмет отсутствия посторонних и подозрительных предметов;
- содержание входных дверей с окончания привода детей и до прихода родителей в закрытом состоянии;
- постоянное поддержание взаимодействия с местными органами ФСБ, МВД.

2. Долгосрочные мероприятия, требующие значительных финансовых затрат:

- оборудование помещения современными средствами связи;
- установка современной системы видеонаблюдения.

**VI. Сведения об обследованиях состояния антитеррористической защищённости объекта**

Проверка здания и территории на предмет антитеррористической защищённости проводятся ежемесячно комиссией, в соответствии с графиком (Приложения 4)

**VII. Ситуационные планы**

1. План эвакуации на случай пожара в МКДОУ детском саду комбинированного вида № 5 «Ладушки» (Отчеты – Приложения 5)

№ п/п	Наименование действий	Порядок и последовательность действий	Должность, фамилия исполнителя
1.	Сообщение о пожаре	При обнаружении пожара или его признаков необходимо немедленно сообщить по телефону в пожарную часть, задействовать систему оповещения людей о пожаре, поставить в известность заведующую детского сада или заменяющего её работника.	Сторож – <i>Батищева</i> ; Воспитатели: <i>Валентирова</i> , <i>Решетникова</i> , <i>Дубова</i> , <i>Шифман</i> , <i>Распопина</i> , <i>Ишутченко</i> , <i>Федорцова</i> , <i>Шахрай</i>
2.	Эвакуация детей из загоревшегося здания	Все дети должны выводиться наружу через коридоры и выходы согласно плану немедленно при обнаружении пожара или по сигналу оповещения (голосом «Пожар»). В зимнее время дети эвакуируются в здание нач. школы.	Помощники восп.: <i>Масловская</i> , <i>Трофимова</i> , <i>Решетникова</i> , <i>Депутатова</i> , <i>Юшина</i> .
3.	Сверка списочного состава с фактическим наличием эвакуированных из здания детей	Все эвакуированные из здания дети проверяются по имеющимся в группах поимённым спискам (табелям посещаемости).	Воспитатели: <i>Дубова</i> , <i>Шифман</i> , <i>Решетникова</i> , <i>Валентирова</i> , <i>Распопина</i> , <i>Ишутченко</i> , <i>Федорцова</i> , <i>Шахрай</i> .
4.	Пункты размещения эвакуированных детей	Дети размещаются в здании начальной школы.	Медсестра – <i>Шевченко</i> ; Заведующая - <i>Нацаренус</i>

5.	Тушение возникшего пожара работниками до прибытия пожарной части	Тушение пожара организуется и проводится немедленно с момента его обнаружения работниками детского сада, не занятыми эвакуацией детей, согласно ДПД.	<i>Останина – завхоз, Кремлева – повар, Тарасова – психолог, Рокина – дефектолог Останин – вахтер</i>
----	--	--	---

Общий графический план объекта, схема подъездных путей, ведущих к объекту (Приложение 6)

## 2. Список руководящего состава объекта

ФИО сотрудника	Должность	Телефоны
Нацаренус Ирина Николаевна	Заведующая ДОУ	Рабочий 2-17-61 Домашний 2-13-79 Сотовый 8 983 153 07 08
Останина Галина Петровна	Завхоз	Рабочий 2-17-61 Сотовый 8 913 185 58 22

## VIII. Выводы

1. Объект находится в сфере ведения (указывается федеральный орган исполнительной власти)	Администрация Козульского района
2. Выполнение требований по охране объекта и защите его элементов	Выполняются по мере возможности
3. Соответствие критических элементов объекта требуемому уровню защищенности	Соответствуют частично
4. Достаточность сил и средств для выполнения мероприятий по физической защите и антитеррористической защищенности объекта	Не достаточно
5. Необходимые дополнительные мероприятия и рекомендации по совершенствованию системы физической защиты и антитеррористической защищенности объекта	Разъяснительные беседы, инструктажи, тренинги

## **IX. Приложения**

1. Копии правоустанавливающих документов.
2. Приказ «Об организации охраны, пропускного и внутри объектового режимов в зданиях и на территории детского сада».
3. Приказ от 20.08.12. № 81 «О создании добровольной пожарной дружины».
4. График обследования здания на антитеррористическую защищённость.
5. Отчеты по эвакуации детей и сотрудников на случай пожара.
6. План-схема территории детского сада и подъездных путей к зданиям.
7. План антитеррористических мероприятий.

Сведения о разработчиках паспорта АТЗ:

Заведующая МКДОУ д/с  
комбинированного вида № 5 «Ладушки»

И.Н.Нацаренус